



**Arkflex**<sup>®</sup>  
SOLUÇÕES EM ESPAÇOS

# Quem somos?

*Somos a Arkflex Divisórias Especiais Ltda.  
Empresa nacional sediada na cidade de  
Guarulhos / SP.*

*Atuamos exclusivamente no segmento de  
divisórias articuladas acústicas. Contamos com  
profissionais com quase 40 anos de experiência  
neste produto e que buscam a cada dia meios  
que nos diferenciem dos demais.*

*Divisórias Articuladas, Divisórias Retrateis,  
Divisórias Móveis ou simplesmente Divisórias  
Arkflex.*




# Modelos e Características Técnicas

- **Standard:** Painel com 84mm de espessura, perfis em alumínio, contraplacado de 15mm de espessura, miolo interno preenchido com mantas de lã de rocha com densidade de  $48\text{kg/m}^3$ . Carga aproximada de  $34,00\text{kg/m}^2$ . Produto indicado para ambientes com baixa preocupação acústica que necessitam apenas de uma simples divisão de ambientes e que precisam manter a flexibilidade do espaço.
- **Extreme:** Painel com 112mm de espessura, perfis em alumínio, contraplacado de 15mm de espessura, miolo interno preenchido com 02 camadas de lã de pet com densidade de  $35\text{kg/m}^3$  e chapas de gesso acartonado com 12,5mm de espessura. Carga aproximada de  $56,00\text{kg/m}^2$  Produto indicado para ambientes que necessitam de um ótimo desempenho acústico como salas de reunião, treinamento, convenções etc.


# Modelos e Características Técnicas

- **Single Glass:** *Divisória em vidro único temperado 10mm com perfis horizontais em alumínio com espessura total de 40mm. Produto indicado para ambientes cuja ênfase está na transparência e utilização da iluminação natural. Diferente dos modelos residenciais muitas vezes utilizados em varandas, esta linha não possui trilho inferior junto ao piso. Possibilidade para instalação de módulos de porta pivotante nas extremidades da parede. Altura máxima de 3,20m*
- **Double Glass :** *Divisória em vidro duplo temperado 6 ou 8mm com requadro em alumínio com largura de 100mm nos perfis verticais e 200mm nos perfis horizontais. Espessura final de 84mm. Produto indicado para ambientes que necessitam de isolamento acústico e que necessitam manter certa visibilidade entre espaços. Possibilidade para utilização de micro persianas em alumínio entre vidros, módulos de porta simples ou dupla. Altura máxima de 3,20m*

# Modelos e Características Técnicas




# Trilhos Arkflex - modelos e especificações



*Modelo: Ark-01*

*Peso: 3,93kg/ml*


*Utilização: Indicados para painéis com PD até 3,50m com sistema de armazenamento tipo dupla roldana*



*Modelo: Ark-02*

*Peso: 5,78kg/ml*

*Utilização: Indicados para painéis com PD entre 3,50 e 7,00m com sistema de armazenamento tipo dupla roldana*




*Modelo: Ark-03*

*Peso: 4,29kg/ml*

*Utilização: Indicados para painéis com PD até 3,50m com sistema de armazenamento tipo unificado ou dupla roldana com sistema de bandejas*


# Trilhos Arkflex - modelos e especificações



*Modelo: Ark-04*

*Peso: 4,914kg/ml*


*Utilização: Indicados para painéis com PD entre 3,50 e 7,00m com sistema de armazenamento tipo unificado ou dupla roldana com sistema de bandejas*



*Modelo: Ark-05*

*Peso: 7,87kg/ml*

*Utilização: Indicados para painéis com PD acima entre 7,01 e 12,00ml com sistema de armazenamento tipo dupla roldana*




*Modelo: Ark-06*

*Peso: 9,86kg/ml*


*Utilização: Indicados para painéis com PD entre 7,01 e 12,00ml com sistema de armazenamento de bandejas*

\* Os trilhos da Arkflex são extrusados em Alumínio com liga 6351-T6 que oferecem melhor desempenho mecânico e maior segurança ao projeto


# Exemplos de fixação




*Fixação sob Laje através de chumbadores*




*Fixação sob treliça metálica através do sistema tipo "sanduiche"*



*Fixação sob viga de concreto através de chumbadores nas laterais da viga*



*Fixação sob laje nervurada, através de chumbadores nas laterais da nervura*




*Fixação sob viga "I" através do sistema de castanhas*




# Exemplos de armazenamento




*Garfo Simples – Dupla Roldana*




*Garfo Simples – Dupla Roldana  
Até 03 painéis*




*Garfo duplo – Dupla Roldana  
(ao lado de pilares/ móveis / etc)*




*Armazenamento em nicho -  
Dupla Roldana*




*Armazenamento lateral -  
Dupla Roldana*




*Mono Roldana  
Indicado para painéis até 2,70m*



*Lambri – Dupla Roldana*



*Unificado  
Indicado para painéis até 5,00m*




*Armazenamento Lateral  
Sistema de bandejas/roletes*

# Obras Executadas

Ao longo destes 12 anos de mercado, a Arkflex teve a oportunidade de executar mais de 1700 instalações. São mais de 70mil m<sup>2</sup> de divisórias articuladas instaladas de norte a sul. Temos nossos produtos instalados em 25 dos 27 estados de nosso país.

A seguir, algumas imagens de nossos produtos.



*Modelo Extreme – Acabamento em BP Madeirado*



*Modelo Extreme – Acabamento em Laminado Lousa*



*Modelo Extreme – Acabamento em tecido com faixa em vidro branco*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em aluminio*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em aluminio*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em alumínio*





*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em alumínio*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em alumínio*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em alumínio*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em alumínio*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em alumínio*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em alumínio*



*Modelo Double Glass – Vidro duplo com requadro em alumínio*













*Modelo Extreme – Laminado BP Branco*



*Modelo Extreme – Laminado Melamínico formando um mosaico*



*Modelo Extreme - Acabamento em Tecido – PD: 8,00*



*Modelo Extreme - Acabamento em Laminado BP Madeirado*



*Modelo Extreme - Acabamento em Laminado BP Madeirado – PD: 7,50m*





*Modelo Extreme - Acabamento em laminado Lousa*



*Modelo Standard – Acabamento em tecido*



*Modelo Single Glass – Vidro único temperado 10mm*



*Modelo Single Glass – Vidro único temperado 10mm*



*Modelo Extreme – Laminado BP Madeirado + faixa em vidro branco*



*Modelo Extreme – Gigantografia desenvolvida pelo cliente*



*Modelo Extreme - Acabamento em Laminado BP*



*Modelo Extreme - Acabamento em Laminado BP Madeirado*



# Principais clientes :

 **Santander**



**CAIXA**



HOTELS  
**DEVILLE**



**Unimed**

**Hilton**  
HOTELS & RESORTS



REDE *DOR*

**CYRELA**  
BRAZIL REALTY



**ACCOR**

**Hilton**  
HOTELS & RESORTS



ALBERT EINSTEIN  
HOSPITAL ISRAELITA

Uber

Regus

**TSP**

**BUNGE**



AVON



**Gafisa**



**HYATT**



**ORACLE**

**Microsoft**

# Contatos

*Em caso de dúvidas técnicas ou comerciais, solicitação de orçamentos, auxílio em especificações ou até mesmo possíveis sugestões, entre em contato com algum dos canais de atendimento da empresa que retornaremos o contato no menor tempo possível.*

**Telefone Comercial: (11) 2438-9999**

**Whatsapp: (11) 97662-4657 / 94217-9953**

**E:mail: [comercial@arkflex.com.br](mailto:comercial@arkflex.com.br)**

**Instagram: @arkflex**

**<https://youtu.be/qPjurD6gotE>**

